

EV9 GT

(단위 : 원)


트림	판매가격	개별소비세 3.5% 가격	주요 기본 품목	선택품목
GT	8,985만	8,849만	전용 특화 사양 • 파워 일렉트릭 : 374kW 구동 모터(전륜 139kW/후륜 235kW 듀얼 모터 4WD), 가상 변속 시스템(VGS), 전/후륜 대용량 디스크 브레이크, 전륜 모노블럭 브레이크, 프리뷰 전자제어 서스펜션, 전자식 차동 제한장치(e-LSD) • 외장 : GT 전용 285/45 R21 콘티넨탈 썸머 타이어&전면가공 휠, GT 전용 외장 디자인(전용 프론트/리어 범퍼, 전용 도어 가니쉬, 네온 칼라 브레이크 캘리퍼, 다크 메탈 그릴 가니쉬, 블랙 벨트라인 몰딩, 블랙 아웃사이드 미러 커버, 전용 엠블럼), GT 전용 블랙 루프랙 • 내장/시트 : GT 전용 내장 디자인[블랙&네온 인테리어, 3스포크 스티어링 휠(GT 모드 버튼 포함), GT 전용 스위이드 감싸기(크래쉬패드 가니쉬, 도어 암레스트 가니쉬, 센터콘솔 가니쉬), 네온 칼라 포인트(스티어링 휠, 시트), 전용 엠블럼], GT 전용 1열 시트백 엠비언트 라이트, GT 전용 다크 메탈 칼라 인사이드 도어 핸들, GT 전용 알칸타라 시트, 1열 GT 전용 프리미엄 스포츠 시트, GT 전용 프리미엄 바이오 인조가죽 헤드레스트, GT 전용 1열 시트백 상단 스위이드 감싸기	전 트림 공통 • 스노우 화이트 펄 : 10만 • 판테라 매트 메탈 : 49만
			• 파워 일렉트릭 : 차세대 일체형 PE시스템, 99.8kWh 리튬이온 배터리, 400V/800V 멀티 충전 시스템, 회생제동 브레이크 시스템, 랙 구동형 전동식 파워스티어링(R-MDPS), 주행모드 통합제어 시스템, 히트 펌프, 배터리 히팅 시스템, 실내 V2L 콘센트, 실외 V2L 커넥터, 터레인 모드(오토/스노우/머드/샌드) • 첨단 운전자 보조(ADAS) : 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/교차 차량/정면 대향차/측방 접근차/추월시 대향차/회피 조향 보조 기능 포함), 차로 이탈방지 보조, 후측방 충돌방지 보조, 후방 교차 충돌방지 보조, 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함), 스마트 크루즈 컨트롤(정차&재출발, 운전 스타일 연동 기능 포함), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 내 안전구간/곡선로/진출입로), 차로 유지 보조 2, 고속도로 주행 보조 2(차로변경 보조 기능 포함), 안전 하차 보조, 스티어링 휠 그립 감지, 스티어링 휠 진동경고, 지능형 속도 제한 보조 • 안전 : 10에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 운전석 무릎, 1열 센터 사이드, 전복감지 커튼, 1열/2열 사이드), 전/후/측방 주차 거리 경고, 후방 주차 충돌방지 보조, 전/측방 주차 충돌방지 보조, VSM, 다중 충돌방지 자동 제동 시스템, 경사로 밀림방지장치, 경사로 저속주행장치, 급제동 경보 시스템, 개별 타이어 공기압 경고 시스템, 1열/2열/3열 시트벨트 리마인더, 유아용 시트 고정 장치(2열/3열), 전자식 차일드락, 타이어 임시 수리 장치, 소화기, 가상 엔진 사운드(보행자 보호) • 외장 : 스몰 큐브 프로젝션 LED 헤드램프, 지능형 헤드램프(IFS), 프론트/리어 LED 턴시그널램프, 다이내믹 웰컴 라이트, LED 주간 주행등, LED 리어 콤비네이션램프, LED 보조 제동등, LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선), 터치타입 아웃사이드 도어핸들, 오토 플러시 도어핸들(워키 어웨이 락 포함), 에어로타입 와이퍼, 윈드실드/1열/2열 이중접합 차음 글라스, 윈드실드 자외선차단 글라스, 블랙하이그로시 B/C 필라 가니쉬, 블랙 하이그로시(프론트/리어 범퍼 로워, 프론트 가니쉬, 도어 가니쉬, 휠아치 몰딩), 샤크핀 안테나 • 내장 : 파노라믹 와이드 디스플레이(인포/공조 통합형), 슈퍼비전 클러스터(12.3인치 풀사이즈 칼라 TFT LCD), 인조가죽 스티어링 휠, LED 실내등(맵램프, 룸램프, 러기지램프), 전자식 룸미러, 슬라이딩 선바이저(거울, LED 조명), 블랙 스위이드 헤드라이닝, 듀얼 칼라 엠비언트 라이트, 센터 콘솔 베젤 인조가죽 감싸기, 1열 컵홀더 커버, 확장형 센터 콘솔, 파라볼릭 모션 글로벌브레이크, 메탈 페달&풋레스트, 메탈 도어 스커프, 메탈 트랜스버스 트림, 고급형 카펫(페어망 재활용), 고급형 카매트(페어망 재활용), 프론트 트렁크 • 시트 : 6인승, 1열 파워시트, 1열 릴렉션 컴포트시트, 동승석 워크인 디바이스, 1열 열선시트, 1열 통풍시트, 운전석 4WAY 에어셀타입 허리지지대, 동승석 에어셀타입 허리지지대, 운전석 에르고 모션 시트(볼스터 전동조절, 컴포트 스트레칭 포함), 1열 파워 레그서포트, 2열 독립 프리미엄 릴렉션 시트(원터치 릴렉션 모드, 파워 시트, 파워 레그서포트, 다이내믹 바디케어, 원아웃 헤드레스트), 2열 열선시트, 2열 통풍시트, 2열 원터치 워크인, 2열 원터치 폴딩, 3열 5:5 폴딩 시트(파워 리클라이닝), 1열/2열 높이조절식 헤드레스트, 1열 슬라이딩 헤드레스트, 1열 시트벨트 높이조절장치, 1열 시트백 포켓 • 편의 : 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 하이패스 자동결제 시스템, 컬럼 타입 전자식 변속 레버, 회생제동 컨트롤 패들 쉬프트, 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 헤드업 디스플레이, 서라운드 뷰 모니터, 후측방 모니터, 리모트 360도 뷰(내 차 주변 영상), 후방 모니터, 스마트폰 무선충전 시스템, 지문 인출 시스템, 기아 디지털 키 2, 오토 라이트 컨트롤, 레인센서, 후석 승객 알림(센서 타입), 열선 스티어링 휠, 전동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠, 스마트 파워테일게이트, 운전자세 메모리시스템(운전석 시트, 스티어링 휠, 아웃사이드 미러), 1열 이지 액세스, 후진연동 자동하향 아웃사이드 미러, 2열 측면 수동 선커튼, 1열/2열 세이프티 파워윈도우, 3존 독립제어 풀오토 에어컨, 항균 처리 고성능 콤비 필터, 공기청정 시스템(미세먼지 센서 포함), 오토디포그, 운전석 자동쾌적 제어, 외부공기 유입방지 제어, 확산형 루프 에어벤트, 애프터 블로우, 100W C타입 USB 단자(충전용, 1열 1개/1열 시트백 2개/3열 2개/전용 충전 케이블 1개), 1열 파워아웃렛, 러기지 파워 아웃렛, 러기지 네트, 전자식 후드 래치, 전동식 충전 도어, 디지털 사이드 미러, 디지털 센터 미러, 빌트인 캠 2, 원격 스마트 주차 보조 2 • 인포테인먼트 : 12.3인치 내비게이션(기아 커넥트, 폰 프로젝션, 인카페이먼트/e hi-pass), 무선 소프트웨어 업데이트, 메리디안 프리미엄 사운드(14스피커, 외장앰프), 액티브 사운드 디자인(e-ASD), 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸드프리, C타입 USB 단자(데이터/충전 전환형), 후석 취침모드&대화모드, 증강현실 내비게이션	• 스타일 • 듀얼 선루프

(단위 : 원)

구분	스타일	듀얼 선루프
GT	69만	119만

패키지 옵션	세 부 사 양
스타일	디지털 패턴 라이팅 그릴 ※ 무광 외장 칼라 동시 선택 불가

EXTERIOR COLORS/Glossy(유광)



스노우 화이트 펄(SWP)


페블 그레이(DFG)

판테라 메탈(P2M)

오로라 블랙 펄(ABP)

플레어 레드(C7R)

Matt(무광)



판테라 매트 메탈(PT9)

INTERIOR COLOR



※ 본 가격표에 수록된 제품 색상 및 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

WHEELS



21인치 GT 전용 전면가공 휠

기아 커넥트 스토어

(단위 : 원)

트림별 선택 품목	라이팅 패턴 (스타일 패키지 적용 시 구매 가능)	스트리밍 플러스	아케이드 게임
품목 상세 기능	라이팅 패턴 5종	고음질 뮤직 스트리밍 +비디오 스트리밍	게임 8종
구매 옵션	평생 이용	월 구독	평생 이용
GT	180,000	7,700	6,900



신차 옵션 상품

트레일러 패키지	138만	캠핑 패키지	94만	리버서블 러기지 매트	10만	사이드 스텝	54만
트루 히치		LED 포터블 램프		러기지 팝업 테이블			

차량보호 필름 I	52만	차량보호 필름 II	52만
프론트 범퍼 사이드 외		내비게이션 및 도어 중앙부 외	

(단위 : 원)

구분	트레일러 패키지	캠핑 패키지	사이드 스텝	리버서블 러기지 매트	차량 보호 필름 I/II
GT	138만	94만	54만	10만	52만

Kia Shop 전용 상품

얼티 커튼	에어 매트	루프 플랫폼 바스켓	크로스 바	프렁크 정리함
선바이저 선글라스 케이스	트루히치 테이블	코일 매트	V2L 커넥터	휠 디자인 디퓨저
스티어링 휠 테이블	러기지 스크린	C to USB-A 변환전더	비상용 완속 충전 케이블(220V ICCB)	익스펜더블 트레이

■ Kia Genuine Accessories 참조사항

- Kia Genuine Accessories 선택 시 총중 출고센터로만 배송이 가능하며, 출고 후 장착기간은 약 2일 소요됩니다.
- Kia Genuine Accessories 옵션 선택 시 기존에 장착된 부품의 처리 비용은 패키지 해당 판매가격에 반영되어 별도의 보상은 없습니다.
- 트레일러 패키지의 최대 견인 중량은 2,500kg (피전인 장치 관성브레이크 적용 시), 수직하중은 125kg입니다.
- 트레일러 패키지의 커넥터는 유럽식 13PIN(ISO11446) 트루히치 지름은 50mm입니다.
- 캠핑 패키지의 러기지 팝업 테이블 사용 시 최대 허용 하중은 25kg입니다.
- 캠핑 패키지 선택 시 3열 좌측 컵홀더 사용이 불가합니다.
- 리버서블 러기지 매트트는 원활한 양면 활용을 위해 차량 러기지 공간과 일부 상이하게 제작되었습니다.
- 차량 보호 필름은 제조원 별도 보증 품목이며, 자세한 내용은 별도 보증서를 참조하시기 바랍니다.
(보증기간 : 3년/6만km)
- 차량 보호 필름 I 은 프론트/리어 범퍼 사이드, 사이드 미러, 도어 스텝 부위에 부착됩니다.
- 차량 보호 필름 II 는 도어 중앙부, 도어 엣지, 도어 핸들, 충전구 커버, 내비게이션 디스플레이 부위에 부착됩니다.
- 차량 보호 필름 I / II 는 시공 후 차체면 안착까지 약 일주일 소요되며, 고압 세차노즐과 에어건의 직접분사 시 일부 떨어짐이 발생할 수 있습니다.
- 100W USB 충전은 당사 제공되는 순정 기아 점품 케이블 사용시 최대 100W 까지 충전됩니다.
(범용 고속충격 규격 충족 제품 60W, 규격 충족하지 않는 제품 27W로 안전 모드 출력 지원).
- Kia Shop 전용 상품은 기아멤버스 포인트를 활용하여 기아 샵 (shop.kia.com)을 통해 구매 가능한 상품입니다.
- Kia Shop 전용 상품별도 보증 품목으로, 상품의 상세 설명 및 보증 관련 상세 안내는 기아 샵에서 확인하실 수 있습니다.
- 루프 플랫폼 바스켓, 크로스 바는 선풍기 작동 시 간섭이 발생하여 손상으로 이어질 수 있습니다.
- 루프 플랫폼 바스켓에 물건을 적재하여 주행 시 루프 플랫폼 바스켓 상단에 적재물 고정을 위한 카고 네트 등의 설치를 권장합니다.

■ 공통 참조사항

- 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됨
- 주간 주행등은 전 차종 적용되어 있으며, 헤드램프 사양 별로 광원은 차이가 있을 수 있음
- 타이어 임시수리장치는 타이어가 심각하게 손상된 경우나 측면 부분 펑크 시에는 완전히 봉합되기 어려움
- 스마트폰 무선충전 시스템은 스마트폰 기종에 따라 별도 충전용 수신 장치가 필요할 수 있으며, 수신 장치 장착 불가 기종은 이용이 어려울 수 있음
- 스마트폰 무선충전 시스템에 필요한 별도 충전용 수신 장치는 지급하지 않음
- 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로, 사용 시 항상 주의가 필요함
주변 환경 및 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있음(세부 사항은 사용 설명서 참조)
- 기아 디지털 키 2는 Kia App을 통해 사용하실 수 있으며, 기아 커넥트 가입 후 스마트폰 등록이 가능함
(NFC 카드 키는 가입 여부와 관계없이 가능)
- 혹한기 배터리 잔여량 부족 시 출력 저하 현상이 발생할 수 있으므로 적정 충전량 유지 필요
- 히트 펌프는 차량의 폐열원을 활용한 고효율 난방 시스템으로 겨울철 차량 난방 시 실주행거리 감소 최소화
- 빌트인 캠은 출고 시 주행/주차 중 상시, 이벤트 녹화 기능 설정이 해제되어 있으므로 반드시 원하는 녹화 조건 설정 필요
(64GB Micro SD 카드 포함)
- 하이패스 자동결제 시스템은 통행료 자동 할인 기능 없음(할인 혜택 위해 별도 등록 필요)
- 음성인식 서비스는 사용자의 발음, 주변 소음 등의 영향으로 정상적으로 작동하지 않을 수 있음
- VSM(차세대 ESC): 차체가 불안정한 상황에서 차체자세제어장치(ESC)와 랙 구동형 전동식 파워스티어링(R-MDPS)을 통합적으로 제어함으로써 차량의 안정적인 자세를 유지하도록 도와줌
- 주행모드 통합제어 시스템은 모드 버튼을 누를 때마다 순환 선택(엑로/노말/스포츠/마이 드라이브)
※ GT 모드 버튼을 누르면 GT 또는 마이 드라이브 모드 선택 가능
- 프런트 트렁크의 위치와 밀폐된 구조 고려 시, 인화성 물질을 포함하고 있는 물건 등의 보관은 폭발 및 화재의 위험이 있으므로 유의 필요
- 리어 쿼터 글라스에는 이중접합 차음 글라스 미적용
- 파노라믹 와이드 디스플레이는 12.3인치 클러스터, 5인치 공조 디스플레이와 12.3인치 내비게이션이 하나의 화면으로 연결되어 있는 인포/공조 통합형 디스플레이임
- 무광 칼라는 세차 시 부드러운 재질의 초극세사 타올 또는 스펀지를 사용한 세차를 권장하며, 자동 세차기 이용 시 표면의 손상이 발생할 수 있으므로 자동 세차는 권장하지 않음.
또한 무광 칼라 특성상 보수 도장 방법이 일반 칼라 대비 까다롭기 때문에 기아 공식 서비스 센터 방문을 권장함
- 특정 기능(기아 디지털 키 2, 인카메이먼트, 무선 소프트웨어 업데이트(OTA), 내비게이션 무선 업데이트, 음성인식 등)은 기아 커넥트 가입 시에만 제공되며, 제공 가능한 기능은 차종별로 상이할 수 있음
- 트림 및 선택 사양에 따라 기아 커넥트 원격 제어 기능/범위는 다르게 적용될 수 있음
- 모노블럭 브레이크는 전륜에만 적용됨
- 고성능 브레이크의 특성상 사용자의 운전 성향에 따라 소음 및 브레이크 분진에 의한 오염이 발생할 수 있으며, 이는 정상적인 현상으로 주기적인 휠 세척을 권장
- 100W USB 충전은 당사 제공되는 순정 기아 정품 케이블 사용시 최대 100W 까지 충전됨
(범용 고속충전 규격 충족 제품 60W, 규격 충족하지 않는 제품 27W로 안전 모드 출력 지원)
- GT 전용 알칸타라 프리미엄 스포츠 시트는 프리미엄 바이오 인조가죽이 혼용되었음

■ 정부 신고 에너지 소비효율 및 1회 충전 주행거리

모델명	1회 충전 주행 거리			정부 신고 에너지 소비 효율(전비)			등급	충전지 정격전압(V)/용량(Ah)	공차중량(kg)
	복합(km)	도심(km)	고속도로(km)	복합(km/kWh)	도심(km/kWh)	고속도로(km/kWh)			
GT	408	431	380	3.6	3.8	3.4	4	552/180.9	2,655

※ 위 에너지 소비효율 및 주행거리는 표준모드에 의한 효율/주행거리로서 도로상테, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실제 효율/주행거리와 차이가 있습니다.

■ 인포테인먼트 참조사항

		12.3인치 내비게이션
화면 사이즈		12.3인치 터치 LCD
MP3/라디오		●
음성인식		서버형
블루투스		●
스피커 개수	기본	14개(메리디안)
후방 모니터		●
휴대용 메모리 동영상 재생		●
폰 프로젝션		● (무선지원)
DMB		● (HD지원)
내비게이션 업데이트 방식		자동 무선 업데이트(USB 활용 가능)
기아 커넥트 기본서비스 무료기간		5년
기아 커넥트 IoT(홈투카/카투홈)		●

- 폰 프로젝션 기능 : 애플 카플레이/안드로이드 오토
- 폰 프로젝션 기능은 스마트폰 기종에 따라 이용이 불가할 수 있으며 일부 차종은 내비게이션 업데이트 후 사용 가능
※ 스마트폰 기종 및 사용 방법은 기아멤버스(members.kia.com)에서 확인
- 고화질 HD DMB는 해당 방송 사업자가 고화질 채널 제공 시 재생 가능
- 내비게이션 무선 업데이트는 기아 커넥트 가입 시 제공되며, 정기 업데이트 시 자동으로 반영
- 차량 구매 후 기아 커넥트 최초 가입 시 기본 서비스 5년 무료 제공되며, 이 중 라이트 서비스(SOS 긴급출동, 에어백 전개 자동 통보, 교통정보 제공, 전기차 배터리 모니터링)는 추가 5년 무료 제공
- 무선 업데이트(OTA)는 정기 업데이트 시 자동 다운로드 및 설치되며, 기아 커넥트 가입 차량에 한하여 제공
(자세한 방법은 취급설명서 참조)

 주의 사항

콘티넨탈 퍼포먼스 썸머 타이어는 성능 극대화를 위하여 장착된 타이어로서 겨울철 운행시 타이어의 접지력이 현저히 저하되므로 안전한 운행을 위해 반드시 등절기용 타이어로의 교체가 필요합니다.

주요제원

구 분	GT
	4WD
최고출력(kW/ps)	374 / 509
최대토크(Nm)	740
배터리 용량(kWh)	99.8